Datasheet

DIGITUS Porta monitor universale singolo con molla a gas e montaggio a incastro

DA-90426
EAN 4016032479758

Supporto da tavolo singolo per monitor con molla a gas 35", 15 kg max. colore nero

Grazie al porta schermo universale di DIGITUS® potrai fissare alla scrivania un monitor di dimensioni da 15" a 35" in tutta comodità con fissaggio a incastro. La funzione di sgancio rapido facilita inoltre l'installazione del monitor. Il supporto VESA è facile da inserire nell'apposita sede, e si blocca automaticamente. Quindi potrai orientare lo schermo a seconda delle tue esigenze senza alcuna difficoltà; inoltre lo potrai orientare, inclinare o persino ruotare, ad esempio in caso di uso in verticale. La presenza della molla a gas integrata, inoltre, facilita la regolazione in altezza dello schermo. Inoltre, i cavi dei monitor possono essere fatti passare nelle canaline in dotazione per tenerli in ordine. Fai un regalo alla tua salute, adeguando il monitor esattamente alla tua fisionomia e posizione di seduta.

Il supporto per scrivania consente di orientare a piacimento monitor fino a 35". È possibile orientare, inclinare e ruotare lo schermo. La molla a gas integrata facilita la regolazione in altezza. Con funzione Quick Release.

- Per monitor piatti e curvi di dimensioni da 15" a 35"
- Carico massimo: 15 kg
- Compatibilità VESA: 75 x 75, 100 x 100
- Inclinazione: -45°/+45°, orientamento: -180°/+180°, piastra frontale girevole: -90°/+90°
- Braccio orientabile: offre la massima flessibilità visiva
- Molla a gas: bilancia perfettamente il peso del monitor
- Tenditore a molla integrato per una perfetta regolazione del peso
- Gestione cavi integrata: per un'area di lavoro organizzata e ordinata
- Materiale: Alluminio, plastica, acciaio
- Superficie: Rivestita a polvere
- Numero di monitor: 1
- Tipo di fissaggio: Montaggio su tavolo
- Lunghezza: Lungh. 57,5 x Largh. 12 x Alt. 75 cm
- Peso: 5,35 kg
- Colore: Nero, opaco

Attributes

- Modalità di montaggio: Montaggio con morsetto
- Montaggio VESA: 75x75 mm, 100x100 mm
- Numero di monitor: 1
- Peso monitor (max.): 15 kg

Package contents

- 1x supporto da tavolo universale per monitor
- 1x accessori di montaggio
- 1x guida rapida

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	4	25.90	53.00	58.00	24.00	73,776.00
Packaging Unit Inside	1	6.48	25.50	56.00	11.00	15,708.00
Packaging Unit Single	1	6.48	25.50	56.00	11.00	15,708.00
Net single without Packaging	1	5.35	57.50	12.00	75.00	0.00

More images:









Safety notes

- Prima di iniziare il montaggio e l'installazione, leggere attentamente il manuale. Per qualsiasi domanda sulle istruzioni o sulle avvertenze, rivolgersi al rivenditore locale.
- ATTENZIONE: l'uso di prodotti che superano il peso consentito può causare danni o possibili lesioni.
- Le staffe devono essere montate secondo le istruzioni di installazione. Un'installazione errata può causare danni o lesioni.
- Utilizzare dispositivi di sicurezza e strumenti adeguati. Il prodotto deve essere installato solo da personale specializzato.
- Questo prodotto può essere montato su pareti a telaio, in cemento armato o in pietra.
- Le superfici portanti devono essere in grado di sopportare in modo sicuro l'intero peso degli apparecchi e di tutti i componenti aggiuntivi.
- Utilizzare esclusivamente le viti di installazione in dotazione e NON SERRARE TROPPO LE VITE.
- Questo prodotto contiene parti di piccole dimensioni che possono causare il rischio di soffocamento se ingerite. Tenere queste parti lontano dalla portata dei bambini.

- Utilizzare il prodotto solo in ambienti chiusi. L'uso del prodotto all'aperto può provocare lesioni e danni.
- IMPORTANTE: prima dell'installazione, confrontare tutti i componenti ricevuti con l'elenco dei componenti. Se i componenti sono danneggiati o mancanti, rivolgersi al rivenditore locale per ottenere i pezzi di ricambio.
- MANUTENZIONE: controllare regolarmente la sicurezza e la stabilità della staffa di montaggio (preferibilmente ogni tre mesi).

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com