

# DIGITUS Variabele notebookstandaard met geïntegreerd USB-C™ dockingstation, 8-poorts

DA-90408

EAN 4016032474616



## USB-C-dock (8 poorten) met notebookhouder zilver/wit

De verstelbare notebookstandaard van DIGITUS® combineert ergonomie en connectiviteit in één praktische eenheid. Je kunt de kantenhoek eenvoudig in 4 stappen aanpassen aan je lichaamshoogte. Je notebook kan worden aangesloten via de USB-C™ poort, waardoor je toegang hebt tot alle interfaces van het geïntegreerde dockingstation. Aan de voorkant zit een volledig functionele USB-C™ poort, twee USB A poorten (USB 3.0) en een kaartlezer voor SD en microSD kaarten. Aan de achterkant kunnen twee monitoren worden aangesloten (HDMI + VGA), een RJ45 netwerkkabel (LAN) en een USB-C™ voedingseenheid, die de laadstroom (Power Delivery) kan leveren voor bijvoorbeeld een aangesloten notebook. Geniet van de voordelen van ergonomie en connectiviteit in één apparaat met de DIGITUS® notebookstandaard met geïntegreerd dockingstation.

## Notebookstandaard met geïntegreerd dockingstation - combineert ergonomie en connectiviteit in een draagbare oplossing

- 1 x HDMI-aansluiting: 4K / 30 Hz
- 1 x VGA-aansluiting: 1080P
- 1 x RJ45-aansluiting: Gigabit Ethernet-interface met 10/100/1000 Mbps bandbreedte (LAN)
- 1 x USB-C™-aansluiting: USB 3.1 Gen 1
- 1 x USB-C™-aansluiting: Power Delivery (max. 85 W)
- 2 x USB A-poorten: USB 3.0, SuperSpeed, 5 Gbps (5 V / 0,9 A)
- 1 x kaartlezer: SD & microSD kaartsleuf, 90 MB/s max.
- HDMI-versie: 1.4

- HDMI-resolutie: 4K - 1 monitor / 1080p - 2 monitoren
- VGA-resolutie: Full HD (1080p)
- Gelijktijdig gebruik van HDMI + VGA = gespiegeld bureaublad (kloon)
- HDMI of VGA voor eenmalig gebruik = desktopuitbreiding (Extend) / desktop gespiegeld (Clone)
- Compatibel met notebooks en tablets van vele fabrikanten
- Geschikt voor notebooks met een schermdiagonaal van 10" - 15"
- Slank frameontwerp voor optimale koeling van de notebook
- Instelbare hellingshoek: 15°, 20°, 25°, 30°
- Materiaal frame: Aluminium
- Afmetingen: B 25,7 x D 23 x H 26,5 cm
- Gewicht: 445 g
- Opmerking van de fabrikant:
- Niet alle USB-C™ poorten ondersteunen alle functies van de USB Type-C™ standaard. Zorg ervoor dat de USB-C™ poort op je notebook DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt modi) en USB Power Delivery (PD) ondersteunt.
- Optionele netadapter is vereist om de oplaadfunctie via Power Delivery te gebruiken.

## Attributes

- Stijl: Notebookstandaard

## Package contents

- 1 x notebookstandaard met geïntegreerd dockingstation, 8-poorts
- 1 x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	20	14.50	38.50	53.10	30.60	62,557.10
Packaging Unit Inside	1	0.73	27.70	25.40	3.30	2,321.81
Packaging Unit Single	1	0.73	28.00	25.50	3.60	2,570.40
Net single without Packaging	1	0.45	23.00	25.70	26.50	0.00

**More images:**



**Safety notes**

- Lees de volledige handleiding voordat u begint met de montage en installatie. Neem contact op met uw plaatselijke dealer als u vragen hebt over de instructies of waarschuwingen.
- LET OP: Gebruik met producten die het toegestane gewicht overschrijden, kan leiden tot schade of mogelijk letsel.
- De beugels moeten worden gemonteerd volgens de installatie-instructies. Onjuiste installatie kan leiden tot schade of letsel.
- Gebruik veiligheidsuitrusting en geschikt gereedschap. Het product mag alleen door specialisten worden geïnstalleerd.
- Dit product kan worden geïnstalleerd op muren van houtskeletbouw, massief beton of steen.
- De dragende oppervlakken moeten het volledige gewicht van de toestellen en alle bijkomende onderdelen veilig kunnen dragen.
- Gebruik alleen de bijgeleverde installatieschroeven en draai ze niet te strak aan.
- Dit product bevat kleine onderdelen die bij inslikken verstikkingsgevaar kunnen veroorzaken. Houd deze onderdelen uit de buurt van kinderen.
- Gebruik dit product alleen binnenshuis. Gebruik van het product buitenshuis kan leiden tot letsel en schade.
- **BELANGRIJK:** Vergelijk voor de installatie alle ontvangen onderdelen met de onderdelenlijst. Als er onderdelen beschadigd zijn of ontbreken, vraag dan uw plaatselijke dealer om vervangende onderdelen.
- **ONDERHOUD:** Controleer de montagebeugel regelmatig op veiligheid en stabiliteit (bij voorkeur elke drie maanden).

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>

info@assmann.com