

DIGITUS Regulowany stojak pod notebooka ze zintegrowanym koncentratorem USB-C™, 5 portów

DA-90424

EAN 4016032475293



Podstawa przenośna ze zintegrowanym koncentratorem USB-C na laptop 10" i 17" 5 kątów regulacji

Regulowany stojak pod notebooka firmy DIGITUS® oferuje ergonomię i możliwości połączeń w jednym praktycznym rozwiązaniu. Można wyjątkowo łatwo dopasowywać kąt nachylenia do swojego wzrostu w pięciu poziomach. Przy pomocy portu USB-C™ użytkownik może podłączyć laptopa i zawsze ma dostęp do wszystkich gniazd koncentratora. Dostępne są 4 w pełni funkcjonalne porty USB A (USB 3.2 Gen1) oraz jeden port USB-C™ z technologią Power Delivery. Opcjonalny zasilacz USB-C™ zapewnia przykładowo moc dostarczania zasilania (Power Delivery) maks. 100 W do ładowania baterii podłączonego notebooka oraz do portów USB-A (85 W / 15 W). Zapewnij sobie korzyści ergonomii i łączności w jednym urządzeniu, używając stojaka pod notebooka DIGITUS® ze zintegrowanym koncentratorem USB.

Elastycznie regulowany stojak mobilny do notebooka ze zintegrowanym koncentratorem USB z obsługą technologii USB-C™ Power Delivery – konstrukcja składana

- 1 x złącze USB-C™: USB 3.2 Gen 1, SuperSpeed, maks. 5 Gbps
- 1 x złącze USB-C™: Power Delivery 3.0 (maks. 85 W / Fast Role Swap)
- 3 x złącze USB A: USB 3.2 Gen1, SuperSpeed, 5 Gbps (5 V / 0,9 A)
- 1 x złącze USB A: USB 3.2 Gen1, SuperSpeed, 5 Gbps (5 V / 1,5 A)

- Moc ładowania wszystkich złączy USB A: maks. 15 W
- Kompatybilność z notebookami i tabletami wielu producentów
- Nadaje się do notebooków od przekątnej ekranu od 10" do 17"
- Smukła konstrukcja ramy do optymalnego chłodzenia notebooka
- Regulowany kąt nachylenia: 15°–36°
- Temperatura robocza: od 0°C do +45°C
- Wilgotność robocza: od 10% do 90% RH (bez skraplania)
- Temperatura przechowywania: od 0°C do 70°C
- Wilgotność podczas przechowywania: od 10% do 90% RH (bez skraplania)
- Materiał ramy: aluminium
- Wymiary: szer. 25,2 cm x gł. 18,5 cm x wys. 6 cm
- Waga: 300 g
- Wskazówka producenta:
- Aby ładować urządzenia przy użyciu technologii Power Delivery, potrzebny jest zasilacz dostępny opcjonalnie.

Atrybuty

- Rodzaj podstawki: Pod notebooka

Zawartość opakowania

- 1 x regulowany stojak pod notebooka ze zintegrowanym koncentratorem USB-C™, 5 portów
- 1 x QIG

| Logistyka | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| | Liczba (sztuki) | Waga (kg) | Głębokość (cm) | Szerokość (cm) | Wysokość (cm) | cm ³ |
| Zewnętrzne opakowanie zbiorcze | 40 | 14.60 | 29.00 | 37.00 | 34.00 | 36,482.00 |
| Opakowanie wewnętrzne | 10 | 3.65 | 8.50 | 27.00 | 32.00 | 7,344.00 |
| Opakowanie jednostkowe | 1 | 0.37 | 27.00 | 7.50 | 2.50 | 506.25 |
| Netto bez opakowania | 1 | 0.29 | 25.30 | 6.00 | 1.90 | 0.00 |

Więcej zdjęć



Safety notes

- Przed rozpoczęciem montażu i instalacji należy przeczytać całą instrukcję. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących instrukcji lub ostrzeżeń należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą.
- PRZESTROGA: Używanie z produktami przekraczającymi dopuszczalną wagę może spowodować uszkodzenie lub obrażenia ciała.
- Wsporniki należy montować zgodnie z instrukcją montażu. Nieprawidłowy montaż może spowodować uszkodzenie lub obrażenia ciała.
- Należy używać sprzętu ochronnego i odpowiednich narzędzi. Produkt powinien być instalowany wyłącznie przez specjalistów.
- Produkt ten może być instalowany na ścianach drewnianych, betonowych lub kamiennych.
- Powierzchnie nośne powinny być w stanie bezpiecznie wytrzymać cały ciężar urządzeń i wszystkich dodatkowych komponentów.
- Należy używać wyłącznie dostarczonych śrub montażowych i NIE DOKRĘCAĆ ŚRUB ZBYT DOKŁADNIE.
- Ten produkt zawiera małe części, które mogą spowodować ryzyko zadławienia w przypadku połknięcia. Części te należy trzymać z dala od dzieci.
- Produktu należy używać wyłącznie w pomieszczeniach. Używanie produktu na zewnątrz może prowadzić do obrażeń i uszkodzeń.
- WAŻNE: Przed instalacją należy porównać wszystkie otrzymane komponenty z listą komponentów. Jeśli części są uszkodzone lub ich brakuje, należy poprosić lokalnego sprzedawcę o części zamienne.
- KONSERWACJA: Regularnie sprawdzaj wspornik montażowy pod kątem bezpieczeństwa i stabilności (najlepiej co trzy miesiące).

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>

info@assmann.com