

DIGITUS® Estação de ancoragem universal, USB Type-C™

DA-70864

EAN 4016032435709



Universal Docking Station, USB-C, 12-Port 4x USB 3.0, 1x USB-C, 3x video, RJ45, 2x audio

A Estação de Ancoragem Universal, USB Type-C™ da DIGITUS® proporciona-lhe todas as funcionalidades para criar uma estação de trabalho completa. Disponibiliza três interfaces de vídeo (HDMI, DisplayPort, VGA), através das quais podem ser utilizados dois monitores em simultâneo (HDMI+DP ou DP+VGA). Suporta a máxima resolução possível: brilhante UHD (4K2K/30Hz). Disponibiliza quatro ligações USB 3.0, das quais duas portas (5 V/1,5 A) proporcionam adicionalmente uma função de carregamento (BC 1.2) para dispositivos móveis. As interfaces USB são complementadas por uma ligação USB-C com transferência de dados, bem como a funcionalidade Power Delivery (PD 3.0). Também é possível ligar o seu Notebook à rede, por cabo, através da ligação Gigabit Ethernet. O conjunto é complementado por duas ligações áudio estéreo para auscultadores, altifalante, etc. Expanda o seu Notebook com até mais 12 ligações, através de uma única porta USB-C - com a estação de ancoragem universal multifuncional USB Type-C™.

Transforma o seu Notebook num sistema de ambiente de trabalho totalmente funcional - adiciona mais 12 portas ao seu Notebook através de apenas uma porta USB-C™

- Suporta Ultra HD (30Hz), resolução 4096 x 2160p (HDMI, DP)
- Função de monitor duplo - ligação de dois monitores em simultâneo (HDMI+DP ou DP+VGA)
- 3 x ligações vídeo (HDMI, DisplayPort, VGA) - saídas de sinais vídeo com uma resolução máx. de UHD 4K2K, 30 Hz
- 4 x USB 3.0 para transferência de dados em Super-Speed, 2 portas com função de carregamento (BC 1.2) para dispositivos móveis
- 1 x ligação USB-C™ - Dados/Power Delivery (PD) 2.0 (100W)
- 2 x ligação áudio estéreo - ligação de auscultadores, altifalante, etc.
- 1 x ligação Gigabit Ethernet - ligação do seu Notebook à rede, por cabo
- 1 x entrada USB-C™ (ligação para Notebook)
- Cabo de ligação USB-C™ amovível (30 cm) com velocidade de transferência de 10 G

- 1 x porta de ligação para rede adicional (opcional): CC 20V/3,75A
- Versão USB-C™: USB 3.1 (Gen 1)
- Caixa em alumínio magnífica e de elevada qualidade
- Cor: Prateado
- Dimensões: C 19,5 x L 8,5 x A 2,2 cm
- Peso: 425 g
- A capacidade de emissão de vídeo depende da placa gráfica do seu Notebooks e do monitor ligado. Determinadas placas gráficas dispõem de um suporte MST limitado, enquanto alguns ecrãs também limitam a resolução disponível.
- Nem todas as portas USB C™ suportam todas as funções do USB Type-C™ padrão. Certifique-se de que a porta USB C™ do seu Notebook suporta o Modo DisplayPortAlternate (DP-Alt Mod), bem como o USB Power Delivery (PD).
- A fonte de alimentação utilizada deve fornecer no mín. 100 watts para alimentar um Notebook ligado, bem como a estação de ancoragem através da ligação USB-C™.

Attributes

- LAN connector (RJ45): no
- Resolution max.: 4096 x 2160 Pixel, 30Hz
- Card reader: no
- Number of audio ports: 1
- Number of display ports: 2
- Number of network ports: 1
- Number of USB A ports: 4
- Number of USB-C ports: 1
- Number of video ports: 3
- USB-C Products: yes
- Video connection ports: HDMI, DisplayPort, VGA



Package contents

- Estação de ancoragem universal, USB Type-C™
- Manual de instruções
- Cabo USB-C, 0,3 m

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	15.00	50.00	37.00	20.00	37,000.00
Packaging Unit Inside	1	0.75	24.00	17.00	3.50	1,428.00
Packaging Unit Single	1	0.75	24.00	17.00	3.50	1,428.00
Net single without Packaging	1	0.42	19.50	8.50	2.20	0.00

More images:



EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>

info@assmann.com