

DIGITUS Разветвитель 4K DisplayPort, 1x2

DS-45404
EAN 4016032432333



4K DisplayPort to DisplayPort Splitter 1x DP in, 2x DP out, up to 4K*2K@60Hz

DIGITUS DS-45404 обеспечивает распределение сигнала с порта DisplayPort на два устройства вывода, например, на внешние мониторы, телевизоры, видеопроекторы и т.п. Поддержка технологии MST (многопоточковой передачи данных) обеспечивает возможность дублировать графический интерфейс рабочего стола или, в качестве альтернативы, визуализировать на каждом мониторе содержимое полностью независимых контентов. Это обеспечивает увеличение производительности, поскольку значительно упрощает многозадачные приложения. Таким образом, разветвитель является идеальным решением как для коммерческих целей, например, для визуализации на видеопанелях, для графических приложений или для представления товаров (в административных помещениях/торговых залах, на выставочных стендах и т.п.), так и для личного использования. Разветвитель Digitus DisplayPort позволяет наслаждаться просмотром медиаконтента, как изображений, презентаций, так и фильмов/видео или игр с исключительно четким качеством разрешения 4K UHD и сразу на двух мониторах, оснащенных DisplayPort.

Распределяет сигнал с порта DisplayPort на два устройства вывода, оснащенных DisplayPort, например, на внешние мониторы, телевизоры, проекторы и т.п.

- Распределяет сигнал с порта DisplayPort на два устройства вывода, оснащенных DisplayPort, например, на внешние мониторы, телевизоры, проекторы и т.п.
- Поддержка разрешения Ultra HD (30 Гц), 4096 x 2160 пикселей

- Поддержка технологии MST (многопоточковая передача данных) обеспечивает воспроизведение изображения двух различных контентов на соответствующих мониторах, оснащенных DisplayPort
- Идеальное решение для визуализации на видеопанелях или для графических приложений
- Компактный корпус не занимает много места
- Совместимость с DisplayPort версии 1.2a
- Вход: 1 порт DisplayPort
- Выходы: 2 порта DisplayPort
- Поддержка функции Deep Color, 16 бит
- Поддержка протокола HDCP 1.3
- Совместимость со всеми стандартными кабелями DisplayPort
- Диапазон полосы пропускания DisplayPort: 5,4 Гбит/с на каждый канал
- Длина кабеля: 10 см/18 см, включая штекерный разъем
- Сетевой блок питания: 5 В/1 А
- Низкое энергопотребление (в режиме ожидания: 25 мВт)
- Размеры: Д 6,5 x Ш 6,7 x В 2,4 см
- Размеры: Д 6,5 x Ш 6,7 x В 2,4 см
- Цвет: черный
- HDTV Resolution max.: 4096 x 2160 Pixel, 30Hz
- HDTV Standard: Ultra HD 4K
- Number of ports: 2
- Signal input: DisplayPort
- Signal output: DisplayPort
- Video connection ports: DisplayPort

Package contents

- Разветвитель 4K DisplayPort, 1x2
- Сетевой блок питания: 5 В/1 А
- 1 руководство по эксплуатации
- 1 защитный силиконовый футляр

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 20 | 5.50 | 51.50 | 26.00 | 22.00 | 29,458.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.28 | 23.50 | 9.50 | 5.00 | 1,116.25 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.28 | 23.50 | 9.50 | 5.00 | 1,116.25 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.09 | 6.50 | 6.70 | 2.40 | 0.00 |

More images:

