

# DIGITUS Entegre USB-C™ hub'ına sahip değişken dizüstü bilgisayar standı, 5 bağlantı noktalı

DA-90424

EAN 4016032475293



## 4 bağlantı noktalı USB 3.0 hub'lı dizüstü bilgisayar yükselticisi PD Şarj fonksiyonu, gümüş

DIGITUS®'un ayarlanabilir dizüstü bilgisayar standı ergonomi ve bağlantıyı pratik bir üniteye birleştirir. Yüksekliğinizin eğim açısını 5 adımda kolayca ayarlayabilirsiniz. USB-C™ bağlantı noktası dizüstü bilgisayarınızı bağlayarak hub'ın tüm USB arabirimlerine erişmenizi sağlar. 4 adet tam fonksiyonlu USB A bağlantı noktası (USB 3.2 Gen1) ve güç iletimine sahip bir USB - C™ bağlantı noktası vardır. Örneğin, isteğe bağlı bir USB-C™ güç kaynağı, bağlı bir dizüstü bilgisayar ve USB-A bağlantı noktaları (85W / 15W) için 100 W'a kadar güç iletimi sağlar. Entegre USB hub'lı DIGITUS® dizüstü bilgisayar standı ile ergonomi ve bağlantıdan tek bir üniteye yararlanın.

## Değişken ayarlanabilir, entegre USB hub'lı mobil dizüstü bilgisayar standı USB-C™ Güç Beslemesi dahil olmak üzere katlanabilir

- 1 x USB-C™ bağlantısı: USB 3.2 Gen 1, SuperSpeed, 5 Gbps maks.
- 1 x USB-C™ bağlantısı: Power Delivery 3.0 (85 W max. / Fast Role Swap)
- 3 x USB A bağlantısı: USB 3.2 Gen1, SuperSpeed, 5 Gbps (5 V / 0,9 A)
- 1 x USB A bağlantısı: USB 3.2 Gen1, SuperSpeed, 5 Gbps (5 V / 1,5 A)
- Tüm USB A bağlantı noktalarının şarj gücü: 15 W maks.
- Birçok üreticinin dizüstü bilgisayarları ve tabletleri ile uyumludur

- 10" - 17" çapraz ekranlı dizüstü bilgisayarlar için uygundur
- Dizüstü bilgisayarın en iyi şekilde soğutulması için ince çerçeve tasarımı
- Ayarlanabilir eğim açısı: 15° - 36°
- Çalışma sıcaklığı: 0° ila 45°C
- Çalışma ortamı nemi: %10 ila %90 oranında bağıl nem (yoğuşmasız)
- Depolama sıcaklığı: 0°C ile 70°C arası
- Depolama ortamı nemi: %10 ila %90 oranında bağıl nem (yoğuşmasız)
- Çerçeve malzemesi: Alüminyum
- Ölçüler: G 25,2 x D 18,5 x Y 6 cm
- Ağırlık: 300 g
- Üretici uyarısı:
- Güç Dağıtım aracıyla şarj işlevini kullanmak için isteğe bağlı güç kaynağı gereklidir.

### Attributes

- Stil: Dizüstü Bilgisayar Yükseltici

### Package contents

- 1 x Entegre USB-C™ hub'ına sahip değişken dizüstü bilgisayar standı, 5 bağlantı noktalı
- 1 x QIG

### Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	14.60	29.00	37.00	34.00	36,482.00
Packaging Unit Inside	10	3.65	8.50	27.00	32.00	7,344.00
Packaging Unit Single	1	0.37	27.00	7.50	2.50	506.25
Net single without Packaging	1	0.29	25.30	6.00	1.90	0.00

## More images:



## Safety notes

- Montaj ve kurulumla başlamadan önce lütfen kılavuzun tamamını okuyun. Talimatlar veya uyarılar hakkında herhangi bir sorunuz varsa lütfen yerel satıcınızla iletişime geçin.
- DİKKAT: İzin verilen ağırlığı aşan ürünlerle kullanılması hasara veya olası yaralanmalara neden olabilir.
- Braketler kurulum talimatlarına uygun olarak takılmalıdır. Yanlış montaj hasara veya yaralanmaya neden olabilir.
- Güvenlik ekipmanı ve uygun aletler kullanın. Ürün sadece uzmanlar tarafından kurulmalıdır.
- Bu ürün ahşap çerçevesi, masif beton veya taş duvarlara monte edilebilir.
- Yük taşıyan yüzeyler, cihazların ve tüm ek bileşenlerin tüm ağırlığına güvenli bir şekilde dayanabilmelidir.
- Yalnızca birlikte verilen montaj vidalarını kullanın ve VIDALARI ÇOK SIKMAYIN.
- Bu ürün, yutulması halinde boğulma tehlikesine neden olabilecek küçük parçalar içerir. Bu parçaları çocuklardan uzak tutun.
- Bu ürünü sadece iç mekanlarda kullanın. Ürünün açık havada kullanılması yaralanmalara ve hasara yol açabilir.
- ÖNEMLİ: Kurulumdan önce, lütfen alınan tüm bileşenleri bileşen listesiyle karşılaştırın. Parçalar hasarlıysa veya eksikse, yerel bayinizden yedek parça isteyin.
- BAKIM: Montaj braketini güvenlik ve stabilite açısından düzenli olarak kontrol edin (tercihen her üç ayda bir).

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>

---

info@assmann.com