

# **DIGITUS Duplicador 4K DisplayPort-HDMI, 1x2**

### DS-45403 EAN 4016032432326





## 4K DisplayPort to HDMI Splitter 1x DP in, 2x HDMI out, up to 4K\*2K@30Hz

Utilizando el DIGITUS DS-45403, puede distribuir una señal DisplayPort hasta en 2 dispositivos compatibles con HDMI, como monitores externos, televisores o proyectores. Gracias a su compatibilidad con MST (Multi Stream Transport), podrá duplicar su interfaz de escritorio o bien reproducir contenidos totalmente independientes en cada monitor. Esto aumenta la productividad, ya que las aplicaciones multitarea se simplifican. El duplicador proporciona una solución ideal tanto para aplicaciones comerciales tales como proyecciones de vídeo, aplicaciones gráficas o presentaciones de productos (oficinas/centros de negocios, expositores, etc.), así como para el sector privado. Da igual si se trata de imágenes, presentaciones, películas, vídeos o juegos, con el duplicador Digitus DisplayPort-HDMI podrá ver los contenidos con una altísima resolución 4K UHD e incluso en dos monitores HDMI.

# Distribuye una señal DisplayPort hasta a dos aparatos con capacidad HDMI, como monitores externos, televisores, proyectores, etc.

- Distribuye una señal DisplayPort hasta a dos aparatos con capacidad HDMI, como monitores externos, televisores, proyectores, etc.
- Admite 4K2K (30 Hz), resolución de 4096 x 2160p
- Compatible con MST (Multi Stream Transport) Visualización de 2 contenidos diferentes en cada una de las pantallas HDMI
- La solución ideal para proyecciones de vídeo o aplicaciones gráficas

- Compatible con DisplayPort 1.2a
- Entrada: 1 DisplayPort
- Salidas: 2 HDMI
- Compatible con Deep Color (color intenso), 16 bits
- Compatible con HDCP 1.3
- Ancho de banda HDMI: 3 Gbps por canal
- Compatible con repetidor HDCP
- Soporta transmisión de audio digital
- Compatible con hasta 8 canales LPCM, audio comprimido y formato de audio HBR
- Compatible con vídeo 3D
- Longitud del cable: 10 cm/18 cm incluido el conector
- Carcasa compacta perfecta para una ubicación discreta
- Adaptador de corriente: 5 V/1 A
- Bajo consumo de energía (modo de espera: 25 mW)
- Dimensiones: La. 6,5 x an. 6,7 x al. 2,4 cm
- Color: negro
- Estándar HDTV: Ultra HD 4K
- · Número de puertos: 2
- Resolución máx. HDTV: 4096 x 2160 píxeles, 30 Hz
- Resolución máx. HDTV: 4096 x 2160 píxeles, 30 Hz
- · Entrada de señales: DisplayPort
- Salida de señales: HDMI

#### **Package contents**

- Duplicador 4K DisplayPort-HDMI, 1x2
- Adaptador de corriente: 5 V/1 A
- 1 instrucciones de uso
- 1 funda protectora de silicona

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	4.50	52.00	50.00	22.00	57,200.00
Packaging Unit Inside	1	0.11	23.50	9.50	5.00	1,116.25
Packaging Unit Single	1	0.11	23.50	9.50	5.00	1,116.25
Net single without Packaging	1	0.09	6.50	6.70	2.40	0.00



## More images:







