DIGITUS Uniwersalna stacja dokująca do notebooka 14", USB Type-C™

DA-70868
EAN 4016032456070



Stacja dokująca 14" USB Typ C 14-portów Triple Monitor 4K 30Hz czarna 3x video, 3x USB 3.0, 2x USB-C, 2x USB 2.0, RJ45

Stacja dokująca 14” marki DIGITUS® rozbudowuje notebook o 14 kolejnych portów przez zaledwie jedno złącze USB-C™ Jest ona wyposażona m.in. w 3 porty wideo (HDMI, DisplayPort, VGA) służące do podłączenia monitora, rzutnika i telewizora. Dzięki Triple Monitor Support mogą one pracować jednocześnie. Pod systemem Windows można równocześnie wyprowadzić sygnał wideo na trzy różne porty wideo (tryb SST), ponadto można wyprowadzić także 3 różne sygnały wideo na 3 porty graficzne (tryb MST). Pod Mac OS obsługa jedynie trybu SST. Pozostałe interfejsy zapewniają łączność ze wszystkimi typowymi złączami, które musi posiadać nowoczesna stacja dokująca. Na przykład złącze sieciowe, dalsze porty USB (USB-C™, USB-A), wyjście audio i dwa niezależne czytniki kart. Poprzez wbudowany port USB-C™ z funkcją ładowania PD można ładować laptop w czasie korzystania ze stacji dokującej. Stacja dokująca dysponuje także różnymi portami USB 3.0 i 2.0 do transmisji danych, złączem do urządzeń peryferyjnych, jak. np. myszki i klawiatury oraz do ładowania urządzeń przenośnych. Dzięki sprytnej prowadnicy kablowej pod stacją dokującą możliwe jest obustronne (po lewej lub po prawej stronie) podłączenie przy notebooku. - –Uczyń ze swojego notebooka prawdziwą stację roboczą i rozszerz swoje możliwości – wystarczy do tego tylko wolne gniazdo USB-C™.

Stacja dokująca 14" posiada 14 dodatkowych złączy, np. do wideo, danych, zasilania, Ethernetu i audio, i można ją podłączyć do notebooka z prawej lub lewej strony dzięki sprytnej prowadnicy kablowej

- Odpowiedni dla notebooków do 14" z portem USB-C™, może być również używany oddzielnie dla wszystkich rozmiarów
- Obsługuje UHD do 4K / 30Hz do rozdzielczości 3840 x 2160p
- Triple Display Support – możliwość jednoczesnego podłączenia 3 monitorów
- Wersja USB-C™: USB 3.1 (Gen. 1)
- 1x złącze USB Type-C™ jako łącze do notebooka
- 1x złącze USB Type-C™ - transfer danych (maks. 5 Gb/s)
- 1x złącze USB Type-C™ - zasilanie 3.0 (maks. 100 W)
- Zasilanie: PD 3.0 do maks. 100 W (20 V / 5 A)
- 3x złącze USB 3.0 (transmisja danych 5 Gb/s maks.), jeden port z dodatkową obsługą BC 1.2 (maks. 1,5 A)
- 2x złącze USB 2.0 (transmisja danych 480 Mbps)
- 1x złącze HDMI (maks. 4K / 30 Hz)
- 1x złącze DisplayPort (maks. 4K / 30 Hz)
- 1 x połączenie VGA (maks. 1920 x 1200 / 60 Hz)
- 1x złącze Gigabit Ethernet - podłączenie notebooka do Internetu / LAN
- 2x czytnik kart (microSD / SDHC, SDHX, MMC) - możliwe jest jednoczesne korzystanie
- 1 x gniazdo Audio stereo (3,5 mm)
- Ochrona przed kradzieżą (możliwe jest zastosowanie blokady notebooka)
- Obsługuje alternatywny tryb DisplayPort
- Obsługa DisplayPort (DP) 1.2
- Obsługuje tryb SST i MST (tryb Single Stream Transport / tryb Multi Stream Transport)
- Równoczesne wyprowadzanie trzech sygnałów wideo – rozdzielczość tryb SST maks. 1080p / 60 Hz / tryb MST maks. 720p / 60 Hz
- Włącznik / wyłącznik zasilania
- Wskaźnik działania LED
- Wymiary: dł. 35 x szer. 7,4 x gł. 1,8 cm
- Waga: 250 g
- Kolor: czarny
- Nie każdy port USB-C™ obsługuje wszystkie funkcje standardu USB Type-C™. Upewnić się, że port USB-C™ komputera przenośnego obsługuje tryb zamienny DisplayPort (tryb DP-Alt) i USB Power Delivery (PD).
- Funkcje wyjścia wideo zależą od karty graficznej komputera przenośnego i podłączonego monitora. Niektóre karty graficzne mają ograniczoną obsługę MST, a niektóre monitory ograniczają też dostępne rozdzielczości.
- Ta stacja dokująca nie obsługuje urządzeń Thunderbolt™ 3 (notebooki, monitory)
- Gniazdo LAN (RJ45): tak
- Maksymalna rozdzielczość HDTV: 3840 x 2160 pikseli, 30Hz
- Typ obudowy: Plastik
- USB-C Power Delivery: 100W
- Czytnik kart: tak
- Gniazda połączeń wideo: HDMI, DisplayPort, VGA
- Liczba gniazd wideo: 3
- Liczba portów audio: 1
- Liczba portów sieciowych: 1
- Liczba portów USB Typ A: 3
- Liczba portów USB Typ C: 3
- Liczba portów wideo: 3
- Produkty USB Typ C: tak


Zawartość opakowania


- 1x uniwersalna stacja dokująca do notebooka 14", USB Type-C™
- 1x kabel przyłączeniowy USB-C™ z wtyczką kątową (30 cm)
- 1x instrukcja obsługi


Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	20	12.00	40.00	44.00	26.00	45,760.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.60	12.00	38.50	4.00	1,848.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.60	12.00	38.50	4.00	1,848.00
Netto bez opakowania	1	0.30	7.40	35.00	1.90	0.00


Więcej zdjęć






















USB2.0


USB-C
USB3.0