

# DIGITUS PDU mit lokaler Messung, 1-phasig 16A, 18 x C13, 2 x C19

DN-95622 EAN 4016032473404





#### Lokal überwachte PDU, vertikal, 250V, 18xC13, 2xC19 16A amperemeter,16A DIN49441 stecker,3m kabel

Die DIGITUS® PDU bietet Ihnen die Möglichkeit neben der effizienten Stromverteilung auch die elektrischen Eingangswerte lokal zu messen, somit kann die Lastverteilung vor Ort sehr einfach überwacht werden. Ausgestattet mit C13- und C19-Ausgängen bietet die PDU eine flexible Basis für die professionelle Stromverteilung in Server- und Netzwerkschränken. Sie ist für den vertikalen Einbau konzipiert, dies spart Höheneinheiten und bietet mehr Platz für weitere Geräte.

#### Sichere und professionelle Stromverteilungslösung mit lokaler Messung zur Überwachung von Verbrauchern in Netzwerk- und Serverschränke.

- Eingangsüberwachung: Strom (A), Spannung (V), Energie (kWh)
- Lokale Anzeige der Messwerte über LCD
- Eingang: Stecker Schuko CEE 7/7 1ph/N/PE 230V / 16A
- Ausgang: Gerätesteckdosen IEC60320 18 x C13 (max. 10A pro Ausgang), 2 x C19 (max. 16A pro Ausgang)
- Zuleitung: Kabelquerschnitt 1,5 mm², Länge: 3m
- Abmessungen (mm, LxBxH): 983 x 44,4 x 44,4
- Gehäuselänge: 930 mm

- Temperaturbereich (Betrieb / Lagerung) : -5°C ~ 45°C / -40°C ~
- Feuchtigkeitsbereich (Betrieb / Lagerung): 5 ~ 95% RH / 5 ~ 95% RH (nicht kondensierend)
- Maximale Höhe, über NN (Betrieb / Lagerung): 0 ~ 3.000m / 0 ~
- Zulassungen: CE-Konformität
- Lieferumfang: PDU, Schnellstartanleitung, Befestigungsmaterial Ausgänge: IEC 60320 C13, IEC 60320 C19
- Eingangsstecker: CEE7/7
- Installation: Rack 0U, Desktop
- Leistung: 3,6 kVA
- Messung: PDU Messung
- Phase: 1ph
- Spannung: 230 V
- Strom: 16 A

### Lieferumfang

- 1 x PDU mit lokaler Messung, 1-phasig, 18 x C13, 2 x C19, 3 m  $\,$ Zuleitung DIN 49441 16 A Stecker
- 1 x Befestigungsmaterial

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	10	21,00	25,50	110,00	44,50	124.822,00
Innen-VPE	1	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	2,10	11,50	108,00	8,50	10.557,00
Netto einzeln ohne VP	1	1,80	4,40	98,30	4,40	0,00



## Weitere Anwendungsbilder:















